

GMINA MIEJSKA ZŁOTORYJA

Pl. Orłąt Lwowskich 1
59-500 ZŁOTORYJA
NIP 894-15-66-118
Regon 39064765

Załącznik nr 3a
do uchwały nr 102 Rady Ministrów
z dnia 23 lipca 2020 r. (poz. 662, poz. 1011,
poz. 1046, poz. 1144) - ujednoczony

gmina <u>Gmina Miejska Złotoryja</u> <i>(nazwa jednostki samorządu terytorialnego)</i> 022602_1 <i>(kod TERYT)</i>	Wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	Wojewoda <i>Wojewoda Dolnośląski</i> <i>Dolnośląski Urząd</i> <i>Wojewódzki</i> <i>we Wrocławiu</i> <i>(nazwa wojewody)</i>
--	---	--

1. Kwota wnioskowanych środków:
3 832 800,00 zł brutto;
2. Numer konta:
33 8658 0009 0000 3506 2000 0950
3. Przedmiot i krótki opis inwestycji: <i>(maks. 500 znaków)</i>
Przedmiotem jest budowa drogi ul. Piastowej, Łąkowej, Granitowej i Grunwaldzkiej o nawierzchni asfaltowej; budowa oświetlenia drogowego, sieci wodociągowej i kan. sanitarnej, budowa boisk do siatkówki/ koszykówki i boiska do piłki nożnej, budowa placu zabaw, remont elewacji i dachów dwóch budynków przy ul. Piastowej; wieży widokowej przy ul. Grunwaldzkiej; oczyszczenie i umocnienie brzegów zbiornika wodnego wraz z zastawką przy ul. Grunwaldzkiej; rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Łąkowej;
4. Planowane miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji inwestycji:
Od 06.2021 r. do 11.2022 r.
5. Szacowany koszt inwestycji: <i>(w złotych)</i>
4 791 000,00 zł brutto;
6. Relacja kosztu z pkt 5 do planowanych dochodów ogółem gminy w roku rozpoczęcia realizacji:
Planowany dochód Gminy w roku rozpoczęcia realizacji inwestycji (2021 r.) to 94 893 322 zł. Szacowany koszt inwestycji (z pkt 5) to 5,05 % względem w/w planowanego dochodu Gminy w 2021 r.
7. Czy inwestycja była zainicjowana przez mieszkańców gminy, sołtysów, rady sołeckie, zarząd osiedla/dzielnicy, innego przedstawiciela lokalnej społeczności, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne? <i>(tak/nie – wskazać przez kogo)</i>
Tak. Zainicjowana przez mieszkańców miasta Złotoryja poprzez lokalnych przedstawicieli społeczności zasiadających w Radzie Miejskiej Złotoryi.
8. Uzasadnienie:
a) zrównoważony rozwój <i>(maks. 500 znaków)</i>
Środowisko: budowa sieci wod.-kan.; ochrona przed powodzią: umocnienie brzegów zbiornika wodnego i montaż zastawki, zasilanie wód gruntowych; lepszy mikroklimat; nawierzchnie przepuszczalne; energooszczędne oświetlenie; Gospodarka: dojazd do pracy; nowe sieci i drogi, rozdzielanie ruchu pieszych od pojazdów; wzrost liczby turystów; promocja miasta; Społeczeństwo:

bezpieczeństwo mieszkańców i ich dzieci; rozw. zasobów ludzkich; zapobieganie wykluczeniu społecznemu; spadek bezrobocia.

b) kompleksowość¹ (w formie wskaźnikowej)

1. przebudowa odcinka drogi ul. Grunwaldzkiej ok. 970 mb/ szer. 3,0–4,0 mb;
2. przebudowa odcinka drogi ul. Piastowej ok. 990 mb/ szer. 3,5-5,0 mb;
3. przebudowa odcinka drogi ul. Łąkowej ok. 1 660 mb/ szer. 4,0 mb;
4. przebudowa odcinka drogi ul. Granitowej ok. 572 mb/ szer. 2,0-3,5 mb;
Razem powierzchnia-15 127 m²;
5. powierzchnia poboczy ul. Grunwaldzkiej ok. 485 m²;
6. powierzchnia zabudowy budynków do remontu ul. Piastowej ok. 570 m²;
7. kubatura budynku gospodarczego do wyburzenia ul. Łąkowej ok. 3 750 m³;
8. powierzchnia boisk do siatkówki/koszyków/ o nawierzchni tartanowej ok. 510 m²;
9. powierzchnia boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej ul. Piastowej ok. 800 m²;
10. powierzchnia placu zabaw o nawierzchni trawiastej ul. Piastowej ok. 80 m² wraz z ogrodzeniem dł. ok. 82 m;
11. ilość elementów zabawowych placu zabaw ul. Piastowej - 5 szt.;
12. ilość słupów oświetlenia drogowego 4 szt. z oprawami LED ul. Piastowej;
13. budowa sieci wodociągowej ul. Piastowej z rur Ø 160 mm ok. 1 160 mb;
14. budowa kanalizacji sanitarnej ul. Piastowej z rur Ø 200 mm ok. 300 mb;
15. studnia chłonna ul. Grunwaldzkiej Ø 1 200 mm – 1 szt.;
16. czyszczenie nabrzeża zbiornika wód opadowych ul. Grunwaldzkiej ok. 15 m³;
17. zastawka na zbiorniku Ø 300 mm – 1 szt.;
18. przebudowa muru oporowego przy zbiorniku ok. 11 m³;
19. budowa wieży widokowej ul. Grunwaldzkiej na wys. ok. 7 m;

c) ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko² (w formie wskaźnikowej)

1. Przebudowa dróg ulic Grunwaldzkiej, Piastowej, Łąkowej i Granitowej pozwoli ograniczyć emisję spalin do środowiska – ok. 30 %;
2. Budowa drogi ul. Grunwaldzkiej, Łąkowej i Granitowej zapewni dojazd rolnikom do pól – pow. pól ok. 55 ha;
3. Budowa sieci wodociągowej pozwoli zapewnić dostawę wody do istniejących budynków bez bieżącej wody – dł. ok. 1160 m;
4. Budowa kanalizacji sanitarnej pozwoli podłączyć istniejące budynki do sprawnej sieci i zapewni należyty odbiór ścieków – dł. ok. 300 m;
5. Budowa energooszczędnego oświetlenia pozwoli ograniczyć zapotrzebowanie na energię – ok. 40 %;
6. Remont dachów zapewni odpowiednie odprowadzenie wód opadowych – pow. ok. 741 m²;

¹ Przykładowe wskaźniki kompleksowości:

- 1) zawarcie w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej gmin zwiększonych wydatków ze środków budżetowych na transport publiczny;
- 2) w przypadku budownictwa komunalnego: zapisanie w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej gmin zwiększonych wydatków ze środków budżetowych na budowę równoważnej liczby mieszkań w okresie trzech lat;
- 3) w przypadku infrastruktury rowerowej: długość dróg/ciągów rowerowych w promieniu 2 km od każdej z końcówek zrealizowanego/nych inwestycji w zakresie dróg rowerowych, czy zrealizowano miejsca postojowe dla rowerów powiązanych z realizowaną drogą rowerową i w jakiej liczbie;
- 4) doświetlenie określonej liczby i udziału przejść dla pieszych;
- 5) w przypadku budowy hal sportowych, , budowy i rozbudowy szkół, przedszkoli - zapewnienie dostępności do tych obiektów w odległości mniejszej niż 1000 m lub 20 min. dojazdu komunikacją zbiorową;
- 6) w przypadku realizacji zakładów przetwarzania odpadów: realizacja Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów na terenie każdej miejscowości.

² Przykładowe wskaźniki w zakresie ograniczenia emisyjności i ingerencji w środowisko:

- 1) w przypadku budownictwa komunalnego: dostosowanie budynku/ów do norm dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe, czy zastosowano dodatkowe nieemisyjne źródła ciepła, czy zastosowano panele fotowoltaiczne i o jakiej mocy;
- 2) w przypadku infrastruktury rowerowej: liczba kilometrów nowych dróg rowerowych przypadających na 10 tys. mieszkańców
- 3) w przypadku instalacji nowych latarni: czy zainstalowano panele fotowoltaiczne, jaka jest ich moc oraz pokrycie zapotrzebowania nowych latarni;
- 4) w przypadku zakładów przetwarzania odpadów – czy zmniejszono składowanie odpadów i o ile.

7. Rozbiórka budynku, poprzez odpowiednie zagospodarowanie gruzu, pozwoli na nowo zagospodarować teren – pow. 4 070 m ² ;	
8. Boisko z trawy naturalnej uzupełni zielen – pow. ok. 800 m ² ;	
d) udział liczby mieszkańców gminy, na który inwestycja wywiera pozytywny wpływ	
udział (%)	uzasadnienie (maks. 500 znaków)
9 389 mieszkańców tj. 65 % mieszkańców miasta Złotoryja.	Drogi łączą się z drogą wojewódzką ul. Grunwaldzką , Chojnowską i Legnicką oraz z drogą powiatową ul. Zagrodzieńską. Drogi stanowią uzupełnienie w infrastrukturze drogowej mieszkańcom, poprawiają dojazd do pracy, uczniów do szkół i przedszkoli, będzie możliwość w bezpiecznie jeździć rowerem. Wieża widokowa umożliwi wypoczynek wśród przyrody z widokiem na panoramę miasta. Umocniony zbiornik wodny zabezpieczy przed suszą i powodzią, zasili wody gruntowe oraz stworzy lepszy mikroklimat.
e) spodziewany efekt planowanej inwestycji ³ (w formie wskaźnikowej)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. nowe drogi z nawierzchni asfaltowej – pow. 15 127 m²; 2. nowe słupy oświetlenia drogowego 4 szt. z oprawami LED 6 szt.; 3. powierzchnia zabudowy budynków do remontu ul. Piastowej ok. 570 m²; 4. nowa sieć wodociągowa ok. 1 160 mb; 5. nowa kanalizacja sanitarna ok. 300 mb; 6. nowa studnia chłonna – 1 szt.; 7. oczyszczone nabrzeże zbiornika wodny – pow. 15 m³; 8. nowy plac zabaw – pow. 80 m² wraz z elementami zabawowymi ok. 5 szt.; 9. nowe boiska do rekreacji – pow. 1 310 m²; 	
f) wpływ planowanej inwestycji na ograniczenie skutków klęsk żywiołowych lub zapobieganie im w przyszłości, jeżeli planowana inwestycja może mieć taki wpływ (maks. 500 znaków)	
Remont dachów budynków ul. Piastowej zapewni prawidłowe odprowadzenie wód opadowych; nowe nawierzchnie dróg uregulują wody opadowe odprowadzając je poza drogę; oczyszczony zbiornik pomieści więcej wody opadowej, zlikwiduje zagrożenie zalewania pobliskich terenów, m.in. licznych działalności handlowo – usługowych oraz zabudowy mieszkalnej; studnia chłonna wchłonie dużą ilość wody, która stopniowo uwalniana, pozostaje dłużej w gruncie, zmniejsza ryzyko suszy, zasila wody gruntowe;	
g) zapewnienie dostępności w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) (maks. 500 znaków)	
Inwestycja zgodna z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym osób niepełnosprawnych oraz zasadą równości kobiet i mężczyzn. Zapewnia wolne od barier architektonicznych przestrzenie komunikacyjne, zapobiegające wykluczeniu lub utrudniających udział w różnych sferach życia. Odseparowuje ruch pieszych od samochodowego. Ciągi pieszo jezdne zapewnią dostęp do szkół, urzędów mieszkańcom licznych lokali socjalnych zlokalizowanych w obrębie inwestycji, co zapobiegnie ich społecznemu wykluczeniu.	

³ Przykładowe wskaźniki w zakresie spodziewanego efektu inwestycji:

- 1) w przypadku budownictwa komunalnego - wzrost odsetka liczby osób, które mieszkają w zasobie komunalnym;
- 2) w przypadku inwestycji rowerowych długość mających być zrealizowanych ciągów rowerowych w stosunku do zakontraktowanych do realizacji na obszarze gminy w okresie 5 lat przed zgłoszeniem wniosku długości dróg samochodowych;
- 3) zmniejszenie zapotrzebowania na energię na oświetlenie ulic i o ile procent;
- 4) w przypadku budowy szkoły: wzrost wydatków gminy w budżecie na jednego ucznia;
- 5) w przypadku zakładów przetwarzania odpadów- czy zmniejszono składowanie odpadów i o ile.

Klasyfikacja budżetowa wydatków na planowaną inwestycję		Udział wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wartości planowanej inwestycji (%)
dział	rozdział	
1	2	3
600	60016	80 %

Gmina Miejska Złotoryja (nazwa jst) zobowiązuje się do:

- 1) przeznaczenia całości otrzymanych środków na wydatki majątkowe objęte wnioskiem, a w przypadku zmiany zakresu kosztu lub przedmiotu wydatku majątkowego poinformowania o tym Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem wojewody w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany;
- 2) przeznaczenia niewykorzystanych środków na wydatki majątkowe;
- 3) przeznaczenia całości odsetek od otrzymanych środków, zgromadzonych na rachunku bankowym lub lokacie, na wydatki majątkowe;
- 4) przeznaczenia całości ewentualnej kary umownej, uiszczonej przez wykonawcę realizującego inwestycję dotyczącą wydatku majątkowego objętego wnioskiem, na wydatki majątkowe;
- 5) przedkładania do właściwego wojewody w formie elektronicznej, przez elektroniczną skrzynkę podawczą, rocznych informacji o wykorzystaniu środków, na określonym w uchwale Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego wzorze, według stanu na koniec roku, w terminie 30 dni od dnia zakończenia okresu, za który sporządzana jest informacja, oraz 60 dni od dnia zakończenia wydatkowania przekazanych środków;
- 6) umieszczenia na przedmiocie inwestycji, w momencie jej rozpoczęcia, tabliczki z logo, zgodnie ze wzorem określonym w uchwale Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, z informacją o pochodzeniu środków oraz zamieszczenia informacji o otrzymanych środkach na stronie internetowej urzędu gminy.

<p>Skarbnik Miasta</p> <p>Grażyna Pola</p> <p>.....</p> <p>(skarbnik)</p>	<p>BURMISTRZ MIASTA</p> <p>.....</p> <p>(wójt/burmistrz/prezydent/)</p>
<p>Złotoryja, dn. 01.02.2021r.</p> <p>.....</p> <p>(data, miejscowość, podpis)</p>	<p>Złotoryja, dn. 01.02.2021r.</p> <p>.....</p> <p>(data, miejscowość, podpis)</p>

Opinia kierownika właściwego oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

(wypełnia kierownik właściwego oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa)

Potwierdzam, że inwestycje dofinansowane broń i
inne środki w której formuła pomocy, stworzone
Pracownice Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej
Potwierdzam spełnienie przez inwestycję wymogów formuły
opisanej w § 2 ust. 1e oraz ust. 1b Ustawy Rady
Ministrów nr 102 z dnia 23.07.2001r

2021-02-05
DYREKTOR ODDZIAŁU
[Signature]
Tomasz Krzeszowiec

[Signature]

